









“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_6	2000: 62900 2006: 152735	Puentes Viejas	85,72	2000: Pastizal Natural, 321 2006: Espacios con vegetación escasa, 333
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 321 a 333 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_11	2000: 62321 2006: 1983	Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	90,72	2000: Pastizal Natural, 321 2006: Tejido urbano continuo, 111
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 321 a 111 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_12	2000: 139752 2006: 1973	Rascafría	69,98	2000: Prados y praderas, 231 2006: Tejido urbano continuo, 111
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 231 a 111 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_16	2000: 66339 2006: 105183	Navalafuente	11,25	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Pastizal Natural, 321
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 112 a 321 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_29	2000: 139926 2006: 104399	Guadarrama	25,24	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Pastizal Natural, 321
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 112 a 321 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_37	2000: 70263 2006: 139090	Torrelodones	12,75	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Matorral boscoso de transición, 324
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 112 a 324 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_53	2000: 72603 2006: 138918	Valdemorillo	14,49	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Matorral boscoso de transición, 324
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 112 a 324 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_56	2000: 72962 2006: 7301	Torrejón de Ardoz	121,71	2000: Tejido urbano continuo, 111 2006: Zonas industriales o comerciales, 121
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 111 a 121 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_64	2000: 71450 2006: 1836	Colmenar del Arroyo	5,25	2000: Matorral boscoso de transición, 324 2006: Tejido urbano continuo, 111
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Sin Conclusiones			Debido al pequeño tamaño que presenta el polígono no es posible sacar conclusiones sobre su correcta asignación temática.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_67	2000: 73485 2006: 74918	Villanueva de la Cañada	29,99	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Bosque de frondosas, 311
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 112 a 311 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_68	2000: 73485 2006: 74918	Villanueva de la Cañada	33,74	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Bosque de frondosas, 311
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 112 a 311 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_75	2000: 140262 2006: 1822	Navas del Rey	26,74	2000: Mosaico de cultivos, 242 2006: Tejido urbano continuo, 111
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 242 a 111 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_77	2000: 74332 2006: 10733	Madrid	33,49	2000: Instalaciones deportivas y recreativas, 142 2006: Zonas verdes urbanas, 141
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 142 a 141 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_78	2000: 140294 2006: 39340	Madrid	38,73	2000: Pastizal Natural, 321 2006: Prados y praderas, 231
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 321 a 231 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo. Además la zona noroeste, parece ser zona boscosa.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_81	2000: 140291 2006: 18033	Madrid	12,50	2000: Zonas en construcción, 133 2006: Tierras de labor en secano, 211
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 133 a 211 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_82	2000: 74616 2006: 10978	Madrid	38,74	2000: Escombreras y vertederos, 132 2006: Instalaciones deportivas y recreativas, 142
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Sin Conclusiones			Parece estar bien cartografiado pero la zona muestra zonas de duda porque parece estar en un momento de transición y no parece ser una zona de escombrera en el primer año.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_94	2000: 75433 2006: 47360	Villaviciosa de Odón	58,98	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Mosaico de cultivos, 242
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 112 a 242 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_97	2000: 76002 2006: 120427	Villamanta	7,75	2000: Sistemas agroforestales, 244 2006: Matorral esclerófilo, 323
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 244 a 323 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_98	2000: 75699 2006: 9061	Aldea del Fresno	24,74	2000: Instalaciones deportivas y recreativas, 142 2006: Zonas extracción minera, 131
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 142 a 131 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_106	2000: 76724 2006: 103484	Arroyomolinos	30,49	2000: Terrenos regados permanentemente, 212 2006: Pastizal Natural, 321
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000 y CLC2006			Cambio a frondosas (311) en ambas fechas ya que constituye un polígono de superficie mayor a las 25ha mínimas para ser cartografiado.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_116	2000: 77636 2006: 1756	Morata de Tajuña	9,75	2000: Matorral esclerófilo, 323 2006: Tejido urbano continuo, 111
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 323 a 111 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_124	2000: 74444 2006: 1738	Torrejón de Velasco	39,24	2000: Tierras de labor en secano, 211 2006: Tejido urbano continuo, 111
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 211 a 111 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_126	2000: 142831 2006: 17576	Valdemoro	9,25	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Tierras de labor en secano, 211
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 112 a 211 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_127	2000: 142852 2006: 4588	Ciempozuelos	142,20	2000: Tejido urbano continuo, 111 2006: Tejido urbano discontinuo, 112
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2006			Cambio de 112 a 111 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_131	2000: 79915 2006: 1701	Colmenar de Oreja	13,00	2000: Tierras de labor en secano, 211 2006: Tejido urbano continuo, 111
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 211 a 111 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	



ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_140	2000: 81417 2006: 57205	Colmenar de Oreja	8,00	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Terrenos agrícolas con veg. Natural, 243
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000 y CLC2006			Cambio en ambas fechas a matorral esclerófilo 323, entendiendo que no hay cambio de uso/ocupación del suelo.	



“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_10	2000: 59244 2006: 104945	Robledillo de la Jara	5,50	2000: Matorral esclerófilo, 323 2006: Pastizal Natural, 321
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Sin Conclusiones			Imprecisión en la delimitación del polígono y demasiado pequeño para obtener conclusiones.	

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_80	2000: 72252 2006: 1817	Loeches	58,23	2000: Tierras de labor en secano, 211 2006: Tejido urbano continuo, 111
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 211 a 111 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo.	

“Polígonos de cambio tipo 2 estudiados”

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_121	2000: 78425 2006: 26466	San Martín de la Vega	7,00	2000: Tejido urbano discontinuo, 112 2006: Terrenos regados permanentemente, 212
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Error CLC2000			Cambio de 112 a 212 entendiendo que no existe cambio aparente en el uso del suelo. Imprecisión en la delimitación del polígono.	

ID	ID_CLC	MUNICIPIO	ÁREA(ha)	USO
2_123	2000: 78668 2006: 1740	Valdemoro	20,74	2000: Escombreras y vertederos, 132 2006: Tejido urbano continuo, 111
Situación próxima al 2000:			Situación próxima al 2006:	
				
Análisis:			Propuesta:	
Bien Cartografiado			No hay proposición de cambio puesto que está bien cartografiado.	